

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОНЛАЙН СКЛАДОМ

Компании ОПМ

- 1. Авторизация**
- 2. Работа с поиском**
 - 2.1. Поиск по свойствам**
 - 2.2. Структура каталога**
- 3. Канбан (Раздел доступен только пользователям, работающим по данной системе.)**
- 4. Фавориты**
- 5. Работа с корзиной**
- 6. Заказы и запросы**
- 7. Помощь**

1. Авторизация

Для авторизации Вам необходимо ввести полученный от наших специалистов код, логин и пароль.

У Вас есть возможность сохранить код и логин, установив соответствующий чек бокс на странице авторизации.

Пароль необходимо вводить при каждой авторизации.

У Вас может быть несколько пар логинов и паролей для одного кода.

Каждой паре логин и пароль на сайте соответствует своя корзина, списки фаворитов и заказов.

2. Работа с поиском

Поиск товаров может проходить на странице «Поиск по свойствам», в разделе «Структура каталога» и в разделе «Обзор стандартов»

2.1. Поиск по свойствам

На странице поиск по свойствам Вы видите следующие поля:

Ключевое слово **1**

Стандарт **2** Материал **3** Покрытие **4** Форма **5** Диаметр **6** Длина **7** Класс прочности **8**

Артикул **9** Поиск в своих артикулах **10** Поиск в фаворитах **11** **Поиск** **12** **Сброс** **13**

Артикулы 1 до 10 из 48783 всего Страница: 1 2 3 4 5 ▶ Показать 10 на страницу

<input type="checkbox"/> Описание	Кол-во в упаковке Цена в каталоге	Количество	Ваш номер артикула	Выбрать операцию 16	ok 17
<input type="checkbox"/> Болт М4х20 MS DIN 933	0 шт 0.00 руб	0			
18 <input type="checkbox"/> Винт М24х 70 12.9 DIN 912*	0 шт 227.60 руб	19 0		21	22
<input type="checkbox"/> Гайка М16х1,5 6 zn DIN 934	0 шт 16.73 руб	0			
<input type="checkbox"/> 100х2,0 ГОСТ 13943-86 Кольцо	100 шт 54.28 руб	100			

- Ключевое слово – в это поле вы можете ввести любые символы или слова которые могут на Ваш взгляд содержаться в названии нужного Вам товара.
После нажатия кнопки «Поиск» (12) Вы увидите результаты отбора по базе товаров.
- Стандарт – в это поле вводится номер стандарта.
Примеры:
Для поиска стандарта DIN 931 в поле 2 необходимо ввести - «931»,
Для поиска товара ГОСТ 7795-70 в поле 2 необходимо ввести - «7795»
Для поиска товара ОПМ 123047 в поле 2 необходимо ввести – «123047»
- Материал – поле 3 выбирается из значений базы данных доступных для введенного стандарта, если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
- Покрытие – поле 4 выбирается из значений базы данных доступных для введенного стандарта, если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
- Форма – поле 5 выбирается из значений базы данных доступных для введенного стандарта, если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
- Диаметр – поле всегда доступно для ввода, в это поле необходимо вводить диаметр необходимого Вам изделия. Доступен отбор по дюймовым значениям: при вводе дюймовых значений вводить их надо следующим образом – «1 1/2» знак " вводить не надо.
- Длина – поле всегда доступно для ввода, в это поле необходимо вводить длину необходимого Вам изделия. Доступен отбор по дюймовым значениям: при вводе дюймовых значений вводить их надо следующим образом – «1 1/2» знак " вводить не надо.
- Класс прочности – в поле вводится класс прочности нужного Вам изделия.
- С помощью поля 9 при установленном чек боксе 10 и наличии в базе Ваших номеров артикулов, Вы сможете быстро найти необходимый товар.
- Поиск в фаворитах – при установленном чек боксе 11 Вы можете ввести в поле 1 любые словосочетания, поиск будет осуществляться только по вашим спискам фаворитов.
- Кнопки «Поиск» 12 и «Сброс» 13 служат для управления поиском на сайте.
- Чек бокс 18 устанавливается для товаров, с которыми планируется групповое действие.
- Поле 19 – поле ввода количества, ввод количества разрешен только кратно упаковке.

14. Стрелки 20 предназначены для увеличения или уменьшения количества кратно упаковкам.
15. Пиктограммы
 - 21 – позволяет добавить товар в корзину
 - 22 – позволяет добавить товар в существующий список фаворитов (сначала надо создать список в разделе фавориты)
 - 23 – открыть подробную карточку товара.
16. Поле выбора групповых операций 16 – позволяет осуществлять групповые операции с товарами, у которых установлен чек бокс 18
17. Кнопка «Ок» 17 предназначена для управления групповыми операциями 16.
18. Ссылка 24 – позволяет Вам перейти в Корзину
19. В поле 25 отображается количество товаров в данный момент находящихся в корзине.
20. Ссылки:
 - Выход 26 – позволяет выйти из учетной записи на сайте.
 - Профиль 27 – позволяет перейти к перечню своих заказов.
 - Помощь 28 – позволяет попасть на страницу помощи.

Подробная страница карточки товара

Винт М2х4 4.8 zn DIN 84

Подробно

Кол-во в упаковке:	2000 шт
Вес одной единицы:	0.000179 кг
Диаметр:	2 мм
Длина:	4 мм
Ваша цена/1 шт: 1	0.24 руб
Количество в наличии: 2	2000 шт
Статус: 3	в наличии ✓

DIN 4.8

84 Steel (Сталь)
Zn (Цинк)



подобные товары отсутствуют

Проверить цену и наличие

2000

Сохранить артикул

В корзину

Добавить в фавориты

Вернуться

- 1 – В данной строке указана Ваша цена
 - 2 – В данной строке приведено количество товара в наличии
 - 3 – В строке указан статус (может быть «В наличии», Частично в наличии, Нет на складе, транзит)
- В наличии – указанное Вами количество товара есть в наличии.
 Частично в наличии – часть товара есть на складе, часть придется заказывать.
 Нет на складе – товара нет.
 Транзит – прибытие партии товара ожидается в ближайшее время.

2.2. Структура каталога

Раздел структура каталога, позволяет искать товар в дереве папок.

Для того чтобы открыть папку надо щелкнуть на картинке папки (Именно на картинке)

При щелчке по названию папки происходит отбор товаров из выбранной папки.



admin-опм Выход Профиль Помощь Настройки

ПОИСК КАНБАН ФАВОРИТЫ Корзина | 0 Артикулов

Поиск по свойствам | Структура каталога | Обзор стандартов

- Все товары
 - 01 Крепёж по зарубежным стандартам
 - 02 Крепёж по стандарту ГОСТ
 - 03 Строительный крепеж
 - 26 Х И М И Я
 - 27 Гвозди
 - Гвозди ГОСТ 4029 толевый
 - Гвозди ГОСТ 4030-63 (черт. 7811-7077) кровельные сталь
 - Гвозди ГОСТ 4034 тарные
 - Гвозди ГОСТ 4035 формовочные круглые
 - Гвозди ГОСТ 9870-61, ТУ 208-81, ТУ 14-177-38-99, ТУ 14-178-259-94 шиферные
 - Гвозди DIN 10230-1-2000, черт. 7811-7035 финишные
 - Гвозди барабанные
 - Гвозди винтовые черт. 7811-7070, 7811-7335
 - Гвозди по бетону
 - Гвозди ГОСТ 4028 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 - 1,2
 - 1,4
 - 1,6
 - 1,8
 - 2,0
 - 2,5
 - 3,0
 - 3,5
 - 4,0
 - 5,0



admin-опм Выход Профиль Помощь Настройки

ПОИСК КАНБАН ФАВОРИТЫ Корзина | 0 Артикулов

Поиск по свойствам | Структура каталога | Обзор стандартов

- Все товары
 - 03 Строительный крепеж
 - 27 Гвозди
 - Гвозди ГОСТ 4028 СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Артикулы 1 до 10 из 49 всего Страница: 1 2 3 4 5 ▶ Показать 10 на страницу

<input type="checkbox"/> Описание	Кол-во в упаковке Цена в каталоге	Количество	Ваш номер артикула	Выбрать операцию <input type="button" value="ok"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,2x16 ГОСТ 4028	0 кг 74.06 руб	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,2x20 ГОСТ 4028	0 кг 76.19 руб	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,2x25 ГОСТ 4028	0 кг 142.29 руб	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,4x25 ГОСТ 4028	0 кг 90.74 руб	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,4x30 ГОСТ 4028	0 кг 0.00 руб	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> Гвоздь 1,6x25 ГОСТ 4028	0 кг	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🛒"/> <input type="button" value="★"/> <input type="button" value="🔍"/>


4. Фавориты

Данный раздел предлагает возможность создать любое количество списков фаворитов и часть товаров базы поместить в эти списки для упрощения работы с наиболее частыми и востребованными позициями.

Для начала необходимо создать список фаворитов, для чего необходимо на странице «Фавориты» выбрать в меню групповых операций пункт «создать новый список»



После нажатия на Ок – Вам будет предложено присвоить имя списку фаворитов



После того как Вы создадите список он станет доступным для выбора на странице поиска и в меню фавориты



Онлайн
Склад
ОПМ

ПОИСК

КАНБАН

ФАВОРИТЫ

Фавориты

Болты

Выбрать операцию

ok

Выбранный список фаворитов не содержит ни одного элемента

Или

Выход Профиль Помощь

Корзина | 0 Артикулов

Длина

Класс прочности

Поиск

Сброс

Показать 10 на страницу

Ваш номер артикула

Выбрать операцию
Выбрать операцию
В корзину
Добавить в фавориты


ok



5. Работа с корзиной

Корзина это меню редактирования Вашего Заказа или Запроса.

После того как Вы создаете заказ или запрос вы уже не можете его редактировать или удалять – Отменить заказ может только менеджер нашей компании.



The screenshot shows the 'Корзина' (Cart) page of the 'Онлайн Склад ОПМ' website. The header includes the company logo and name, and the user is logged in as 'admin-опм'. The navigation bar shows 'ПОИСК', 'КАНБАН', 'ФАВОРИТЫ', and 'Корзина | 3 Артикула'. The main content area displays a table of items in the cart:

Описание	Кол-во в упаковке	Запрашиваемое количество	Вес	Сумма	Ваш номер артикула
100x2,0 ГОСТ 13943-86 Кольцо	100	100.00	2.43 кг	1677 руб	
Заклепка d10x 70.01 ГОСТ 10300-80	1	12.00	12 кг	2680.8 руб	
Заклепка d2,0x 4 AL DIN 661	1000	1000.00	0.05 кг	520 руб	
Итого		1112	14.48 кг	4877.8 руб	

A dropdown menu is open over the first item, showing options: 'Выбрать операцию', 'Выбрать операцию', 'Создать заказ', 'Очистить корзину', 'Удалить из корзины', and 'Добавить в фавориты'. The 'Создать заказ' option is highlighted. The table also shows 'Количество в наличии' (12) and 'Цена' (16.77 руб) for the first item, and 'Можете такую в цинке пос' for the second item.

В корзине Вы видите отобранные товары, можете дописать комментарий к каждой позиции, можете изменить количество заказываемого товара.

Статусы, оформленные яркими значками, позволят Вам быстро сориентироваться по тому какой товар включать в заказ, а какой исключить.

6. Заказы и запросы

В меню групповых операций Вы можете выбрать пункт меню «Создать заказ» Вам будет предложено создать «запрос» или «заказ»

Запрос – подразумевает, что Вы только интересуетесь ценой.

Заказ – Вы точно будете покупать данный товар.

Созданные заказы Вы можете просмотреть в своем профиле.

Щелкнув на строке заказа – Вы откроете его и сможете посмотреть номенклатуру.

У заказов реализованы следующие статусы:

Новый – заказ еще не передан в Компанию

В работе – заказ в обработке

Оплачен – Вы оплатили заказ

Отгружен – Вы ожидаете поступления товара.

Данные пользователя

Вы зарегистрированы как

Профиль

Дата обновления:	22.04.2014 16:01:02
Последняя авторизация:	24.04.2014 17:37:26
E-Mail:*	<input type="text"/>
Логин (мин. 3 символа):*	<input type="text"/>
Новый пароль:	<input type="text"/>
Подтверждение нового пароля:	<input type="text"/>

Заказы

Запрос №62901 (24.04.2014 17:50:12) Новый 443 руб.

Товар	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Текст клиента
Штифт d 1-м6x 3 1.4305 DIN 7	500	шт	0.55 руб.	
Штифт d 1,2-h8x 4 DIN 7	200	шт	0.84 руб.	

Заказ №62897 (24.04.2014 17:49:35) В работе 4877.8 руб.

Товар	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Текст клиента
Заклепка d10x 70.01 ГОСТ 10300-80	12	кг	223.40 руб.	
Заклепка d2,0x 4 AL DIN 661	1000	шт	0.52 руб.	
100x2,0 ГОСТ 13943-86 Кольцо	100	шт	16.77 руб.	

7. Помощь

На странице помощь Вы можете скачать полезные материалы или обратиться к администратору сайта с проблемой.